



Ansøgning

## Holbæk Kommune

Vækst og Bæredygtighed, Drift og Data  
Kanalstræde 2  
4300 Holbæk  
Telefon 7236 2012 Stine Lund  
gravetilladelser@holb.dk

## Gravetilladelse

ROV nr.: 8868-9596  
Sagsnr: 20-01777  
Ans journal: 015120 - UDBY1-03-F

Side 1 / 13

### Tilladelse på vejnr: 3152875, Grønhøjvænge m.fl. i forbindelse med arbejdets art: Etablering, ledningstype: Fiber og ledningsnetdel: Hoved- og stikledning

I Anker Andersen A/S har d. 03-12-2020 ansøgt Holbæk Kommune om en gravetilladelse.

#### Afgørelse

Holbæk Kommune giver d. 04-01-2021 tilladelse med nedenstående vilkår, jf. § 73 i lov om offentlige veje til at grave i offentlig vej, eller § 67 i lov om private fællesveje til at grave i privat fællesvej i by og bymæssigt område. Strækninger, der er omfattet af tilladelsen, er angivet under "Identifikation."

#### Aktører

##### Ansøger

I Anker Andersen A/S  
Sarah Sørensen  
Springstrup 11  
4300 Holbæk  
Email: Fiber@iaa-adm.dk  
Telefon: 20199816

##### Entreprenør, Afmærkningsansvarlig

I Anker Andersen A/S  
Steen Vejbjerg  
Springstrup 11  
4300 Holbæk  
Email: stv@iaa-adm.dk  
Telefon: 20199818

##### Ledningsejer

Fibia P/S  
Bjørn Rune Jensen  
Energivej 33  
4690 Haslev  
Email: brj@fibia.dk  
Telefon: 30456222

#### Tid og varighed

Startdato: 11-01-2021  
Slutdato: 31-03-2021

#### Generelle vilkår

##### Lovgrundlag

Lov om offentlige veje (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.):

§ 80,

stk. 1.: Det offentlige vejareal kan med vejmyndighedens tilladelse anvendes til

- 1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn el.lign.,
- 2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning eller
- 3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring el.lign., når dette sker som led i erhvervsmæssig virksomhed.

Vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i et forretningsmæssigt øjemed, jf. off.veje § 80, stk. 2.

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje  
§ 66.

- 1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøre, genstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign.,
- 2) at anbringe køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører og
- 3) som led i erhvervsvirksomhed at anbringe køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring el.lign.

Stk. 2. Transportministeren kan undtage visse former for råden over vejarealet fra kravet om en tilladelse efter stk. 1 og kan bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte nærmere regler for disse former for råden over vejarealet. Vejmyndigheden skal offentliggøre de nærmere regler.

Stk. 3. Før godkendelse efter stk. 2 skal kommunalbestyrelsen forhandle med politiet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan for den pågældendes regning fjerne genstande m.v., jf. stk. 1, der er anbragt på en privat fællesvej uden kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse.

Stk. 5. Er det anbragte til ulempe for færdslen, kan kommunalbestyrelsen eller i påtrængende tilfælde politiet fjerne det anbragte for den pågældendes regning uden forudgående påbud.

---

### Vilkår Beskrivelse AAB

Denne gravetilladelse er udstedt i henhold til:

Vejlovens §§ 73-79 og privatvejslovens §§ 67-70b-c

Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, oktober 2016, udarbejdet af Transport- og Bygningsministeriet.

"Norm for etablering af ledningsanlæg i jord" DS 475, 2012

Almindelige arbejdsbetingelser (AAB) for ledningsgrave, Vejregler, 24/10/2019

Bestemmelserne i "Vejregler for afmærkning af vejarbejder", udgivet af Vejdirektoratet, september 2017

Holbæk kommunes almindelige betingelser af den 1.januar 2010, og vilkår. Kan læses på [www.holbaek.dk](http://www.holbaek.dk)

---

### Generelle vilkår

Før gravearbejdet:

Inden påbegyndelse af gravearbejdet, påhviler det den enkelte ansøger, at indhente ledningsoplysninger i ledningsejerregisteret (LER).

Ved tvivl omkring kablers placering i lysregulerede kryds, kan Holbæk Kommune kontaktes for yderligere oplysninger.

Under gravearbejdet:

Uden særlig tilladelse må arbejdet først påbegyndes efter kl. 7.00 og skal være afsluttet senest kl. 18.00 i hverdage. Der må ikke arbejdes søn- og helligdage. Uden for dette tidspunkt skal bygherren sørge for, at almindelig færdsel kan passere uhindret.

Holbæk Kommune påtager sig intet ansvar for, at den nødvendige plads i vejarealet er til stede, og gør opmærksom på, at det påhviler ledningsejeren selv at overholde de nødvendige afstandskrav til andre ledninger.

Det er ledningsejerens ansvar, at sikre sig, om der er forurenede jord. Dette kan ses på [www.regionsjaelland.dk](http://www.regionsjaelland.dk). Eventuel overskudsjord køres til miljøgodkendt deponi.

Museumslovens § 27 skal følges med henblik på sikring af fortidsminder.

Alt gravearbejde og passage af træer på kommunalt areal, f.eks. jordregulering, kabellægning eller lignende, må ikke ske indenfor trækronernes drypzone + 1 meter, dog minimum 2 meter fra stammen. Se yderligere under Holbæk kommunes almindelige betingelser.

Placering af kabelskabe, skal ske efter nærmere aftale med Holbæk Kommune.

Krydsning af vejareal skal foretages vinkelret på vejens længderetning og så vidt muligt ved jordfortrængning. På indfaldsveje SKAL der anvendes jordfortrængning.

Hvor ledningszonen er mindre eller 50 cm fra kantstenslinjen, skal asfaltbelægningen affræses til kantstenen og asfaltbelægningen genskabes til kantstenen.

Tilladelse samt skilteplan skal forefindes på arbejdsstedet under hele arbejdsperioden og kunne fremvises på forlangende.

Efter gravearbejdet:

Den færdige retablering skal tilgodese samme funktionskrav som den oprindelige vejbelægning. Befæstelsers lagtykkelse skal svare til vejens eksisterende lagtykkelse.

Asfaltbelægninger på kørebaner og cykelstier retableres efter metode 2 evt. metode 4. Kriterierne for anvendelse af metode 4, er vejens tilstand og trafikbelastning. Asfaltering på kørebane, cykelsti eller fortove kan ses under Holbæk kommunes almindelige betingelser. Afstriking og afmærkning skal retableres straks eller hurtigst muligt.

Græsrabatter skal retableres og eftersås med græs med en blanding tættest muligt på den eksisterende. Stenstørrelser over 30 mm, må ikke forekomme i overfladen, af hensyn til fare for stenkast ved fremtidig græsslåning.

Hvis der inden for garantiperioden på 2 år fra færdigmeldingsdatoen, opstår sætninger eller lignende, udbedres dette af ledningsejeren.

Holbæk Kommune kan i tvivlstilfælde, kræve før og efterdokumentation efter endt gravearbejde.

Stine Lund Nielsen kan kontaktes på tlf.nr. 7236 2012, hvis der er spørgsmål i forbindelse med gravetilladelsen eller ved ændringer i forhold til det ansøgte gravearbejde.

### Identifikation

Vejnavn: Dalvej

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3151665 - 0

**Stationering fra:** 0 / 4 **til:** 0 / 83

**Husnr:** 1 - 7

**Distrikt:** Holbæk

**Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land

**Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 79.0 : 0.5

**Udførelsesmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i højre side. Der vil ske vejkrydsninger i forbindelse med etablering af fiber til de matrikler som er placeret på modsatte side af hovedtraceet.

#### **Tværsprofil(er)**

Venstre Kørebane Tværgående

Højre Kørebane Tværgående

Venstre Yderrabat Langsgående

Højre Yderrabat Langsgående

#### **Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

Vejnavn: Digevej

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3151720 - 0      **Stationering fra:** 0 / 4 **til:** 0 / 351  
**Husnr:** 1 - 29  
**Distrikt:** Holbæk      **Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land      **Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 347.0 : 0.5

**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placeringen i højre side. Der sker vejkrydsninger i forbindelse med kabellægning af sideveje. Der kan også ske vejkrydsninger i forbindelse med etableringen af fiberstik til de matrikler som er placeret på modsatte side af hovedtraceet.

**Tværsprofil(er)**

Venstre Kørebane Tværgående

Højre Kørebane Tværgående

Venstre Yderrabat Langsgående

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn: Digevej**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3151720 - 1      **Stationering fra:** 0 / 9 **til:** 0 / 62  
**Husnr:** 19 - 25  
**Distrikt:** Holbæk      **Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land      **Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 53.0 : 0.5

**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i højre side. Der kan ske vejkrydsning i forbindelse med etablering af fiber til de matrikler som er placeret på modsatte side af hovedtraceet.

**Tværsprofil(er)**

Venstre Kørebane Tværgående

Højre Kørebane Tværgående

Venstre Yderrabat Langsgående

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn: Fjordbakkevej**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3152290 - 0      **Stationering fra:** 0 / 0 **til:** 0 / 175  
**Husnr:** 1 - 13  
**Distrikt:** Holbæk      **Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land      **Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 175.0 : 0.5

**Udførelsesmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i rabat i højre side. Der kan ske vejkrydsning i forbindelse med etablering af fiber til de matrikler som er placeret på modsatte side af hovedtraceet.

**Tværsprofil(er)**

Venstre Kørebane Tværgående

Højre Kørebane Tværgående

Venstre Yderrabat Langsgående

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn:** Fjordbakkevej hj. Grønhøjvænge

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3152290 - 1

**Stationering fra:** 0 / 7 **til:** 0 / 54

**Husnr:** 13 - 13

**Distrikt:** Holbæk

**Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land

**Vejstatus:** Privat fællessti

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 47.0 : 0.5

**Udførelsesmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering rabat i højre side.

**Tværsprofil(er)**

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

**Vejnavn:** Fjordbakkevej, til Digevej

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3152290 - 2

**Stationering fra:** 0 / 0 **til:** 0 / 76

**Husnr:** 10 - 15

**Distrikt:** Holbæk

**Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land

**Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 76.0 : 0.5

**Udførelsesmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i rabat i venstre side.

**Tværsprofil(er)**

Venstre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn:** Flinterevsvej

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3152390 - 0      **Stationering fra:** 0 / 6 **til:** 0 / 198  
**Husnr:** 1 - 16  
**Distrikt:** Holbæk      **Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land      **Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 192.0 : 0.5

**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i højre side. Der kan ske vejkrydsninger til de matrikler som har bestilt fiber på modsatte side af hovedtraceet.

**Tværsprofil(er)**

Venstre Kørebane Tværgående

Højre Kørebane Tværgående

Venstre Yderrabat Langsgående

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn: Grønhøjvænge**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3152875 - 2      **Stationering fra:** 0 / 7 **til:** 0 / 183  
**Husnr:** 20 - 45  
**Distrikt:** Holbæk      **Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land      **Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 176.0 : 0.5

**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering venstre side. Der kan ske vejkrydsninger til de matrikler som har bestilt fiber på modsatte side af hovedtraceet.

**Tværsprofil(er)**

Venstre Kørebane Tværgående

Højre Kørebane Tværgående

Venstre Yderrabat Langsgående

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn: Grønhøjvænge**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3152290 - 1      **Stationering fra:** 0 / 58 **til:** 0 / 81  
**Husnr:** 28 - 28  
**Distrikt:** Holbæk      **Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land      **Vejstatus:** Privat fællessti

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 23.0 : 0.5

**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i højre side.

**Tværsprofil(er)**

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

B0110

**Vejnavn: Grønhøjvænge**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3152875 - 1**Stationering fra:** 0 / 0 **til:** 0 / 355**Husnr:** 4A - 23**Distrikt:** Holbæk**Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land**Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 355.0 : 0.5**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i rabat i højre side. Der kan ske vejkrydsninger i forbindelse med etablering af fiber til de matrikler som er placeret på modsatte side af hovedtraceet.**Tværsprofil(er)**

Venstre Kørebane Tværgående

Højre Kørebane Tværgående

Venstre Yderrabat Langsgående

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn: Højåsen**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3153720 - 0**Stationering fra:** 0 / 4 **til:** 0 / 43**Husnr:** 2 - 4**Distrikt:** Holbæk**Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land**Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 39.0 : 0.5**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i højre side.**Tværsprofil(er)**

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

**Vejnavn: Løserup Strandvej**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3155090 - 0**Stationering fra:** 0 / 16 **til:** 0 / 806**Husnr:** 1 - 63**Distrikt:** Holbæk**Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land**Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 790.0 : 0.5

**Udførelsesmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i rabat i højre side. Der vil ske vejkrydsning i forbindelse med etablering af fiber til de matrikler som er placeret på modsatte side af hovedtraceet.

**Tværsprofil(er)**

Venstre Kørebane Tværgående

Højre Kørebane Tværgående

Venstre Yderrabat Langsgående

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn: Løserup Strandvej**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3155090 - 0

**Stationering fra:** 0 / 813 **til:** 0 / 922

**Husnr:** 63 - 72

**Distrikt:** Holbæk

**Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land

**Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 109.0 : 0.5

**Udførelsesmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i rabat i højre side. Der kan ske vejkrydsninger i forbindelse med etablering af fiber til de matrikler som er placeret i modsatte side af hovedtraceet.

**Tværsprofil(er)**

Venstre Kørebane Tværgående

Højre Kørebane Tværgående

Venstre Yderrabat Langsgående

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn: Råbjerg**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3157140 - 0

**Stationering fra:** 0 / 267 **til:** 0 / 363

**Distrikt:** Holbæk

**Vejklasse:** Lokalvej, sekundær land

**Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 96.0 : 0.5

**Udførelsesmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i rabat i venstre side.

**Tværsprofil(er)**

Venstre Yderrabat Langsgående



Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

**Vejnavn: Råbjerg lige nr.**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3157140 - 2

**Stationering fra:** 0 / 0 **til:** 0 / 113

**Husnr:** 2 - 22

**Distrikt:** Holbæk

**Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land

**Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 113.0 : 0.5

**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i rabat i venstre side. Der kan ske vejkrydsninger i forbindelse med etablering af fiber til de matrikler som er placeret på modsatte side af hovedtraceet.

**Tværsprofil(er)**

Venstre Kørebane Tværgående

Højre Kørebane Tværgående

Venstre Yderrabat Langsgående

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn: Råbjerg ulige nr.**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3157140 - 1

**Stationering fra:** 0 / 0 **til:** 0 / 154

**Husnr:** 1 - 13

**Distrikt:** Holbæk

**Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land

**Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 154.0 : 0.5

**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning

**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i rabat i højre side. Der kan ske vejkrydsning i forbindelse med etablering af fiber som er placeret på modsatte side af hovedtraceet.

**Tværsprofil(er)**

Venstre Kørebane Tværgående

Højre Kørebane Tværgående

Venstre Yderrabat Langsgående

Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn: Rølmervej**

Postnr: 4300

**OBS:** Denne vej er en del af et udbud: 316\_Asfalt forp (PF)/Kendelser

**Adm. Vejnr:** 3157081 - 0      **Stationering fra:** 0 / 141 **til:** 0 / 302  
**Distrikt:** Holbæk      **Vejklasse:** Lokalvej, sekundær land      **Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 4.0 : 0.5  
**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning  
**Beskrivelse:** Etablering af fiber.

**Tværsprofil(er)**

Vestre Yderrabat Langsgående  
Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

**Vejnavn:** Rølmervej

Postnr: 4300

**OBS:** Denne vej er en del af et udbud: 316\_Asfalt forp (PF)/Kendelser

**Adm. Vejnr:** 3157081 - 0      **Stationering fra:** 0 / 6 **til:** 0 / 296  
**Distrikt:** Holbæk      **Vejklasse:** Lokalvej, sekundær land      **Vejstatus:** Privat fællesvej,  
Land

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 290.0 : 0.5  
**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning  
**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i rabat i højre side. Der vil ske vejkrydsninger i forbindelse med hovedtraceet som føres ned af sidevejene.

**Tværsprofil(er)**

Vestre Kørebane Tværgående  
Belægning: Bel.type:PA, Udlagt:1930  
Højre Kørebane Tværgående  
Belægning: Bel.type:PA, Udlagt:1930  
Vestre Yderrabat Langsgående  
Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn:** Sokhøjvej mellem Trehøjvænge og Grønhøjvænge

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3157812 - 0      **Stationering fra:** 1 / 878 **til:** 2 / 18      **Til/Frakørsel** 1 / 2  
**Distrikt:** Holbæk      **Vejklasse:** Lokalvej, sekundær land      **Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 140.0 : 0.5  
**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning  
**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i venstre side. Der vil ske vejkrydsninger i forbindelse med etableringen af fiber.

**Tværsprofil(er)**

Vestre Kørebane Tværgående

Højre Kørebane Tværgående  
Venstre Yderrabat Langsgående  
Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn: Strandbakkevej**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3158110 - 0      **Stationering fra:** 0 / 10 **til:** 0 / 400  
**Husnr:** 1 - 27

**Distrikt:** Holbæk      **Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land      **Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By

**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 390.0 : 0.5  
**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning  
**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i rabat i venstre side. Der kan ske vejkrydsninger i forbindelse med etablering af fiber til de matrikler som er placeret på modsatte side af hovedtraceet.

**Tværsprofil(er)**  
Venstre Kørebane Tværgående  
Højre Kørebane Tværgående  
Venstre Yderrabat Langsgående  
Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201

**Vejnavn: Trehøjvænge**

Postnr: 4300

**Adm. Vejnr:** 3158732 - 0      **Stationering fra:** 0 / 4 **til:** 0 / 182  
**Husnr:** 2 - 11

**Distrikt:** Holbæk      **Vejklasse:** Lokalvej, tertiær land      **Vejstatus:** Privat fællesvej,  
By


**Bredde : længde : dybde:** 0.6 : 178.0 : 0.5  
**Udførselsmetode:** Jordfortrængning/gravning  
**Beskrivelse:** Hovedtraceet er planlagt til placering i begge sider. Der vil derfor også ske vejkrydsning i forbindelse med etableringen.

**Tværsprofil(er)**  
Venstre Kørebane Tværgående  
Højre Kørebane Tværgående  
Venstre Yderrabat Langsgående  
Højre Yderrabat Langsgående

**Afmærkning**

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0110

Jf. vejreglernes tegningsnummer B0201



### **Beskyttelsesniveau(er)**

#### 2. Kant- og baggrundsafmærkning

Beskyttelsesniveauer godkendes ikke af vejmyndigheden, men vejmyndigheden har kontrolleret, at oplysningerne er fremsendt. Hvis Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal Arbejdstilsynet kunne se af afmærkningsplanen, hvilke(t) beskyttelsesniveau, der er forudsat.

For yderligere information, se Arbejdstilsynets hjemmeside:

<https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/ulykker/forebyg-arbejdsulykker/ulykkestyper/andre-typer-ulykker/vejarbejde/ansvar-ift-paakoerselsfaren-ved-vejarbejde/>

### **Specifikation**

**Arbejds art:** Etablering

**Ledningstype:** Fiber

**Ledningsnetdel:** Hoved- og stikledning

**Er der koordineret:** Ja

**Koordineringstekst:**

I henholdt til samgravningsanalysen i LER 1920373 er der ingen at koordinere med.

**Bemærkninger**

Holbæk kommune godkende hermed, med bemærkninger fra grundejerforeningen, der skal tage til efterfølger

fra Hans Vestergaard Hansen  
Mail: formand@loeserup-strand.dk

Grundejerforeningen ønsker en gennemgang/vejsyn før igangsættelse, hvor bl.a. kabelskabenes placering aftales.

Vi ønsker at vide hvornår grave-entreperanøren, Anker Andersen, påbegynder arbejdet, så vi kan dokumentere veje og rabatters tilstand, samt informere grundejerne om starttidspunktet.

Når arbejdet er udført vil vi gerne have en klarmelding, hvorefter vi gennemgår vejene og rabatterne og hvis vi ingen bemærkninger har til det udførte arbejde, bliver det godkendt.

Hvis der er bemærkninger, ønsker vi at kunne gennemgå arbejdet sammen med Anker Andersen, så vi kan få retableringen i orden.

Mvh Hans Vestergaard Hansen, Løserup Strandvej 53, 4300 Holbæk, Mail: formand@loeserup-strand.dk  
Mobil: 4226 1690

**Retablering****Gældende dokumenter**

03-12-2020: 015120- UDBY1-03-F (HP) - Projekt-345009\_(1).pdf projekttegning - 4300 Tuse Næs - Acc 3 - 015120

03-12-2020: Ansøgning 008868-000000009596 2020-12-03.pdf

**Myndigheder****Vejmyndighed:****Sagsbehandler**

Holbæk

Stine Lund Nielsen

stini@holb.dk

72362012